

๔. ผู้เข้าร่วมประชุม ๙ คน

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลงลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายดอน แสงผักแว่น	นายก อบต.ท่าลาดขาว	ดอน	
๒	นายประเสริฐ จีบกระโทก	รองนายก อบต.ท่าลาดขาว	ประเสริฐ	
๓	นายปิยะ เจียวกระโทก	รองนายก อบต.ท่าลาดขาว	ปิยะ	
๔	นายทองดี จาวกระโทก	เลขานุการนายก อบต.ท่าลาดขาว	ทองดี	
๕	นางสาวปัทมา แล้วยกระโทก	ผู้อำนวยการกองคลัง	ปัทมา	
๖	นายเฉลิมเกียรติ ศรีพลพิทักษ์	หัวหน้าสำนักปลัด	เฉลิมเกียรติ	
๗	นายนพดล โคตรูโร	นายช่างโยธา	นพดล	
๘	นางทัศนีย์ ฉุนกระโทก	นักวิเคราะห์นโยบายฯ	ทัศนีย์	
๙	นางกัญฉิกา คชรักษ์	เจ้าพนักงานธุรการ	กัญฉิกา	

๕. ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม - คน

- ไม่มี -

เริ่มประชุม

เวลา ๐๙.๐๐ น.

- เมื่อสมาชิกสภาฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว เลขานุการสภา อบต. กล่าวเชิญ ประธานสภาฯ จุฑารูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เสร็จแล้ว ประธานสภาฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑

นายอมร แก้วกุลธร
ประธานสภา อบต.

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- เนื่องจากการประชุม สมัยวิสามัญ ตามประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๖-๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ มีกำหนด ๑๕ วัน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว ได้มีการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ไปแล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ สืบเนื่องมาจากระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่ เพื่อให้สภาฯ พิจารณาใน ข้อที่ ๕.๗ เรื่อง การพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว (กองช่าง) สภาฯ ได้มีมติชะลอการพิจารณาเพื่อให้ นายช่างได้ไป ตรวจสอบรายละเอียดโครงการอีกครั้งเพื่อนำเสนอมาให้สมาชิกสภาฯ พิจารณานุมัติต่อไป

ที่ประชุม

รับทราบ

/ที่ประชุม...

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่ (ต่อ)

๕.๗ เรื่อง การพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด
ขาว (กองช่าง) (ต่อจากครั้งที่แล้ว)

โครงการที่ ๕. วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ซอยพุทธรักษา ๓
บ้านนางเทา ถึงเหมืองชลประทานสาย ๑ R (ต่อเนื่อง) วางท่อระบาย คสล.
ขนาด ๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพักน้ำจำนวน ๑๗ บ่อ ยาวรวม ๑๙๔ เมตร (พื้นที่
ม. ๕) งบประมาณ ๒๕๕,๐๐๐ บาท รวมขอใช้จ่ายเงินสะสม ๒๕๕,๐๐๐
บาท

นายอมร แก้วกุลธร
ประธานสภา อบต.

- ในระเบียบวาระนี้ นายก อบต.ท่าลาดขาว ได้เสนอขออนุมัติพิจารณาใช้
จ่ายเงินสะสมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว รายละเอียดตามแบบ
แปลน และประมาณการที่แนบพร้อมวาระการประชุม ซึ่งในครั้งนี้จะเหลือ
การพิจารณาเนื่องจากระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่ เพื่อให้สภา
พิจารณาใน ข้อที่ ๕.๗ เรื่อง การพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมองค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่าลาดขาว (กองช่าง) สภาฯ ได้มีมติชะลอการพิจารณาเพื่อให้
นายช่างได้ไป ตรวจสอบรายละเอียดโครงการที่ ๕. วางท่อระบายน้ำพร้อม
บ่อพัก คสล. ซอยพุทธรักษา ๓ บ้านนางเทา ถึงเหมืองชลประทานสาย ๑ R
(ต่อเนื่อง) วางท่อระบาย คสล. ขนาด ๐.๔๐ ม.พร้อมบ่อพักน้ำจำนวน ๑๗
บ่อ ยาวรวม ๑๙๔ เมตร (พื้นที่ ม. ๕) งบประมาณ ๒๕๕,๐๐๐ บาท รวม
ขอใช้จ่ายเงินสะสม ๒๕๕,๐๐๐ บาท อีกครั้ง ซึ่งกองช่างได้ดำเนินการ
ตรวจสอบรายละเอียดใหม่อีกครั้งพร้อมแจกให้กับสมาชิกฯ ได้ไปพิจารณา
แล้วเพื่อจะนำมาพิจารณาอนุมัติในที่ประชุม ในสมัยสามัญ ครั้งที่ ๒ ในวันนี้
ขอให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงเพิ่มเติม

นางสาวปาริชาติ เอื้อนกิ่ง
เลขานุการสภา อบต.

- เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ต้องขออภัยเนื่องจาก
นายช่างไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากติดภารกิจ ปปช. จังหวัด
นครราชสีมา ได้ออกมาติดตามโครงการงานที่ อบต.ท่าลาดขาว ได้รับการ
จัดสรรฯ มาดำเนินโครงการ ทางนายกจึงได้มอบหมายนายช่างได้ออกไป
ร่วมติดตามงาน กับทาง เจ้าหน้าที่จาก ปปช. ตามที่ท่านประธานสภาฯ ได้
แจ้งเกี่ยวกับการประชุมในวันนี้ให้กับทุกท่านทราบแล้ว ซึ่งเป็นวาระที่ค้าง
การพิจารณา มาจากการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน
๒๕๖๖ ได้มีเรื่องในการพิจารณาโดยสมาชิกฯ ได้มีมติที่ประชุมให้มีการ
ตรวจสอบรายละเอียดใหม่อีกครั้งเพื่อไม่ให้มีการผิดพลาดในการพิจารณา
อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม

ข้อความเดิม โครงการที่ ๕. วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.
ซอยพุทธรักษา ๓ บ้านนางเทา ถึงเหมืองชลประทานสาย ๑ R (ต่อเนื่อง)
วางท่อระบาย คสล. ขนาด ๐.๔๐ ม.พร้อมบ่อพักน้ำจำนวน ๑๗ บ่อ ยาว
รวม ๑๘๕ เมตร (พื้นที่ ม.๕) งบประมาณ ๓๑๑,๐๐๐ บาท

/ข้อความใหม่...

ข้อความใหม่ โครงการที่ ๕. วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ซอยพุทธรักษา ๓ บ้านนางเทา ถึงเหมืองชลประทานสาย ๑ R (ต่อเนื่อง) วางท่อระบาย คสล. ขนาด ๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพักน้ำจำนวน ๑๙ บ่อ ยาวรวม ๑๙๔ เมตร (พื้นที่ ม.๕) งบประมาณ ๒๕๕,๐๐๐ บาท รวมขอใช้จ่ายเงินสะสม ๒๕๕,๐๐๐ บาท

ซึ่งรายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้กับสมาชิกสภาฯ ทุกท่านแล้ว รายละเอียดที่มีการเปลี่ยนแปลง คือความยาวจากเดิม ๑๘๕ เมตร แก้ไขเป็น ๑๙๔ เมตรและงบประมาณที่ประมาณการ ตาม ปร.๔/ปร.๕ ข้อความเดิมขอใช้จ่ายเงินสะสม ๓๑๑,๐๐๐ บาท ข้อความใหม่ ประมาณการ ตาม ปร.๔/ปร.๕ ขอใช้จ่ายเงินสะสม ๒๕๕,๐๐๐ บาท

นายอมร แก้วกุลธร
ประธานสภา อบต.

- ตามที่เลขานุการฯได้ชี้แจง มีสมาชิกสภาฯท่านให้สอบถาม เพิ่มเติมหรือไม่ กระผมขอชี้แจงเพิ่มเติม ในการร่วมลงตรวจสอบรายละเอียดโครงการใหม่ในพื้นที่ หมู่ที่ ๕ ผมได้ไปพร้อมกับผู้นำและนายช่าง อบต. ซึ่งรายละเอียดน่าจะชัดเจน ถูกต้อง และเป็นไปตามปัญหาและความต้องการของชาวบ้าน ซึ่งได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯ หากท่านสมาชิกมีสอบถามเพิ่มเติม อีกหรือไม่ โปรดยกมือขึ้น ก่อนที่จะขอมติที่ประชุม

นายอมร แก้วกุลธร
ประธานสภา อบต.

- หากไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุม “สมาชิกสภา อบต. ท่านใดพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมไปจ่ายโครงการ จำนวน ๑ โครงการ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๕๕,๐๐๐ บาท ในการดำเนินการโครงการต่างๆของหมู่บ้าน บ้านบึงพระ หมู่ที่ ๕ เพื่อแก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน ตามที่เสนอต่อที่ประชุม “ขอให้ยกมือขึ้น”

มติที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ พิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมไปจ่ายโครงการ จำนวน ๑ โครงการ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๕๕,๐๐๐ บาท ตามที่เสนอมา ด้วยมติอนุมัติ ๘ เสียง ไม่อนุมัติ ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (สมาชิกสภาฯ ลาการประชุม ๒ ราย)

นายอมร แก้วกุลธร
ประธานสภา อบต.

- กระผมขอสรุปมติการพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสม ในสมัยวิสามัญ โดยการประชุมครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ พิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน ๘ โครงการ ดังนี้

โครงการที่ ๑. วางท่อระบายน้ำซอยบ้านนางนกแก้ว บ้านท่าลาดขาว หมู่ที่ ๑ วางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ขนาด ๐.๓๐ ม. พร้อมบ่อพักน้ำ จำนวน ๓ บ่อ ยาวรวม ๓๑ ม. งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท

โครงการที่ ๒. วางท่อระบายน้ำบริเวณหน้าศาลา หมู่ที่ ๑ วางท่อระบายน้ำ คสล.มอก. ขนาด ๐.๓๐ ม. พร้อมบ่อพักน้ำจำนวน ๘ บ่อ ยาวรวม ๗๕ ม. งบประมาณ ๑๓๗,๐๐๐ บาท

โครงการที่ ๓. ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำซอยบ้านนางตุ้ - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๒ ม. ยาว ๒๓ ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๖ ตร.ม. วางท่อคสล. ขนาด ๐.๓๐ ม. พร้อมบ่อพักน้ำ ยาว ๒๗ ม. งบประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท

/โครงการที่ ๔...

โครงการที่ ๔. ก่อสร้างถนน คสล. หลังโรงเรียนบ้านบึงพระ - ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง ๓ เมตร. ยาว ๑๖๕ ม. หรือ มีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๙๕ ม. งบประมาณ ๓๐๓,๐๐๐ บาท

โครงการที่ ๖. วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก จากสี่แยกหน้าวัดบึงพระไปทางชุมชน ม.๖ ฝั่งด้านทิศใต้ เชื่อมต่อรางระบายน้ำเดิม วางท่อระบาย คสล. ขนาด ๐.๔๐ ม.พร้อมบ่อพักน้ำจำนวน ๗ บ่อ ยาวรวม ๖๐ เมตร งบประมาณ ๑๗๗,๐๐๐ บาท

โครงการที่ ๗. ก่อสร้างถนนหินคลุก สายดำ จากบ้านบึงไทย หมู่ที่ ๘ เชื่อมบ้านโกรกหว้า หมู่ที่ ๑๑ ตำบลดอน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการ รื้อชั้นพื้นที่ทางเดิม พร้อมบดทับดิน กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๙๐๐ เมตร ดำเนินการเสริมคลุกซ่อมแซมผิวจราจร พร้อมบดอัดด้วยเครื่องจักร ปริมาณไม่น้อย ๓๖๐.๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๒๓๐,๐๐๐ บาท

โครงการที่ ๘. งานปรับระดับผิวทางเดิมด้วยคอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำ บ่อพักน้ำ ซอยประสานมิตร ๓ บ้านบึงพระ หมู่ที่ ๑๐ งบประมาณ ๑๖๗,๐๐๐ บาท ตามแบบ อบต.ท่าลาดขาว กำหนด

โครงการที่ ๙. ปรับปรุงสนามกีฬา บ้านหนองแปก หมู่ที่ ๑๑ เทศบาลนกีฬา คสล. ทับลานกีฬาเดิมที่ชำรุด หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร รวมพื้นที่ คสล. ไม่น้อย ๓๗๕ ตร.ม. และขยายพื้นลานกีฬา คสล.เพิ่มเติม หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ คสล. ไม่น้อย ๑๑๕ ตร.ม. งบประมาณ ๒๓๙,๐๐๐ บาท

จำนวนเงินขอใช้เงินสะสมใน การประชุม ครั้งที่ ๑ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๓๘๓,๐๐๐ บาท

ครั้งที่ ๒ ประชุมในวันนี้ (วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖) พิจารณานุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

โครงการที่ ๕. วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ซอยพุทธรักษา ๓ บ้านนางเทา ถึงเหมืองชลประทานสาย ๑ R (ต่อเนื่อง) วางท่อระบาย คสล. ขนาด ๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพักน้ำ จำนวน ๑๙ บ่อ ยาวรวม ๑๙๔ เมตร (พื้นที่ ม.๕) งบประมาณ ๒๕๕,๐๐๐ บาท

จำนวนเงินขอใช้เงินสะสมใน การประชุม ครั้งที่ ๒ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๕๕,๐๐๐ บาท

สรุปที่ประชุมมีมติอนุมัติ ในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ (ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ พิจารณานุมัติใช้จ่ายเงินสะสมไปจ่ายโครงการ จำนวน ๙ โครงการ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๖๓๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ที่ประชุม

รับทราบ

/นายดอน...

นายดอน แสงผักแว่น
นายก อบต.ท่าลาดขาว

- เรียนประธานสภาฯ รองประธาน สมาชิกทุกท่าน ต้องขอขอบคุณทุกๆท่าน
ที่ให้ความสำคัญร่วมกันพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมในการแก้ไขปัญหาให้กับ
พี่น้องตำบลท่าลาดขาวทุกๆหมู่บ้าน และมีการพิจารณาที่รอบคอบในการ
มีมติให้ตรวจสอบรายละเอียดโครงการอีกครั้งหนึ่งเพื่อความถูกต้องและ
การใช้งบประมาณคุ้มค่าต่อประชาชน ในนามคณะผู้บริหารต้องขอขอบคุณ
ทุกท่านครับ

ที่ประชุม

รับทราบ

นายอมร แก้วกุลธร
ประธานสภา อบต.

- มีท่านใดมีเรื่องจะแจ้ง ในที่ประชุม อีกหรือไม่ เนื่องจากทาง นายก อบต.
และปลัด อบต. จะได้ไปติดตามการตรวจติดตามงานจากเจ้าหน้าที่ ปปช.
ต่อไป ถ้าไม่มีท่านใดมีเรื่องแจ้ง กระผมขอปิดการประชุมสภาฯ

ปิดประชุม

เวลา ๑๑.๑๐ น.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปาริชาติ เอื่อนกิ่ง)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว

ผู้รับรองรายงานการประชุม

(ลงชื่อ).....

(นายอมร แก้วกุลธร)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๒
วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

รายงานดังกล่าวแนบท้ายนี้ได้รับการตรวจจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมถูกต้องและครบถ้วน
จึงลงลายมือชื่อ ไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

- ๑) (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสง่า ด่วนรัมย์)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑
- ๒) (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวจุไรรัตน์ รากผักแว่น)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒
- ๓) (ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ
(นางสุภัค แต่กระโทก)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓

ตรวจรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี
พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ ลงวันที่...๒๖ ก.ค. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ).....
(นายอมร แก้วกุลธร)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว